

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Asfora - 1P sklopka s lokatorom, 10AX vijčani priključak - bijela

EPH1400321

Osnovno

Raspon	Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela	Sklopka
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Broj sklopki	1
Funkcija sklopnika	Jednopolni jedan smjer
tip tereta	Teret za štedne žarulje 100 W
Nijansa boje	Bijela
Tip pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Montaža uređaja	U istoj ravnini
Lokalna signalizacija	LED
Raspon snage	2300 W
Nazivna struja	10 AX 250 V AC
Broj kabela	2kabel(i)2,5 mm²
Krutost kabela	Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči
dužina skidanja izolacije žice	13,0 mm
Materijal	ABS
Završna obrada	Sjajni
Materijal vodiča	Bakar
način učvršćivanja	Vijci ili kukice 51...70 mm
priključci	Podizne stezaljke
širina	83 mm
Visina	83 mm
dubina	43,0 mm
Dubina strženja	15 mm
Neto masa proizvoda	0,0758 kg

Okolina

Standardi	IEC 60669-1
-----------	-------------

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Certifikati proizvoda	VDE
Oznake kvalitete	CE
IP stupanj zaštite	IP20
Okolišna temperatura zraka pri radu	-5...40 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	8,000 cm
Paket 1 Težina	76,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dužina	27,500 cm
Paket 2 Težina	836,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3	S04
Broj Jedinica u Paketu 3	120
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	10,597 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data](#) >

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda](#) >



Ekološki otisak

Izjava o očuvanju okoliša

[Ekološki profil proizvoda](#)

Use Better



Materijali i ambalaža

Pakiranje s recikliranim kartonom

Ne

Pakiranje bez plastike

Ne

Direktiva EU RoHS

Usklađenost s izuzećima

SCIP broj

C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b

REACH uredba

[Izjava REACH](#)

Uredba RoHS za Kinu

[Izjava RoHS za Kinu](#)

Use Again



Prepakiranje i prerada

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

OEE0



Proizvod se mora odlagati na tržišta Europske unije nakon specifičnog prikupljanja otpada i nikada ne smije završiti u kantama za smeće

Povrat

No